

### PARTIE III : RENSEIGNEMENTS À L'INTENTION DU PATIENT

#### **<sup>N</sup>ULTIVA<sup>®</sup>** (chlorhydrate de rémifentanyl)

Ce document constitue la troisième et dernière partie de la «monographie du produit» publiée à la suite de l'approbation de la vente au Canada de <sup>N</sup>ULTIVA et s'adresse tout particulièrement aux consommateurs. Ce document n'est qu'un résumé et ne donne donc pas tous les renseignements pertinents au sujet de <sup>N</sup>ULTIVA. Si vous avez des questions à propos de ce médicament, communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien.

#### AU SUJET DE CE MÉDICAMENT

##### Les raisons d'utiliser ce médicament :

ULTIVA est un analgésique utilisé avant et (ou) pendant la chirurgie.

##### Comment agit ce médicament :

ULTIVA atténue la douleur pendant la chirurgie.

##### Les circonstances où il est déconseillé d'utiliser ce médicament :

ULTIVA ne doit pas être administré :

- aux personnes qui sont allergiques au rémifentanyl;
- aux femmes enceintes ou qui allaitent.

##### L'ingrédient médicamenteux est :

Le chlorhydrate de rémifentanyl.

##### Les ingrédients non médicamenteux importants sont :

Glycine, acide chlorhydrique, eau stérile pour préparations injectables.

#### MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

AVANT de subir une chirurgie, informez votre médecin ou votre pharmacien si :

- § vous êtes enceinte ou allaitez;
- § vous êtes allergique au rémifentanyl.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Informez votre médecin si vous prenez :

- des benzodiazépines (Valium, Versed),
- des opioïdes (morphine, codéine).

Ils pourraient interagir avec ULTIVA.

#### UTILISATION APPROPRIÉE DE CE MÉDICAMENT

##### Dose habituelle :

La dose appropriée est déterminée par un médecin formé dans l'administration d'analgésiques et en anesthésie générale.

#### EFFETS SECONDAIRES — MESURES À PRENDRE

Les effets secondaires courants comprennent : la dépression respiratoire, la rythme cardiaque lent, l'hypotension et la rigidité des muscles squelettiques. Votre anesthésiste sait quelles mesures prendre durant la chirurgie, le cas échéant.

#### EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE ET MESURES À PRENDRE

Vous devez communiquer immédiatement avec votre médecin ou votre anesthésiste si vous éprouvez un ou plusieurs des effets secondaires suivants après la chirurgie :

Nausées  
Hypotension  
Vomissements  
Rigidité musculaire  
Rythme cardiaque lent  
Frissons  
Fièvre  
Étourdissements  
Troubles visuels  
Maux de tête  
Dépression respiratoire  
Arrêt momentané de la respiration  
Démangeaisons  
Rythme cardiaque rapide  
Douleur postopératoire  
Hypertension  
Agitation  
Hypoxie

*Cette liste d'effets secondaires n'est pas complète. Si vous ressentez des effets inattendus lors de votre traitement par ULTIVA, veuillez communiquer avec votre médecin ou votre pharmacien.*

**DÉCLARATION DES EFFETS SECONDAIRES  
SOUPÇONNÉS**

Par l'intermédiaire du Programme Canada Vigilance, Santé Canada recueille des renseignements sur les effets secondaires graves et inattendus des médicaments afin de surveiller leur innocuité. Si vous croyez avoir eu une réaction grave ou inattendue au présent médicament, vous pouvez en informer Canada Vigilance :

Numéro de téléphone sans frais : 1-866-234-2345  
Numéro de télécopieur sans frais : 1-866-678-6789  
Site Web : [www.healthcanada.gc.ca/medeffect](http://www.healthcanada.gc.ca/medeffect)  
Courriel : [CanadaVigilance@hc-sc.gc.ca](mailto:CanadaVigilance@hc-sc.gc.ca)

Poste :  
Bureau national de Canada Vigilance  
Bureau de l'information sur l'innocuité et l'efficacité des produits de santé commercialisés  
Direction des produits de santé commercialisés  
Direction générale des produits de santé et des aliments  
Santé Canada  
Pré Tunney, indice postal 0701C  
Ottawa (Ontario) K1A 0K9

*REMARQUE. — Pour obtenir des renseignements relatifs à la prise en charge des effets secondaires, veuillez communiquer avec votre professionnel de la santé avant de les déclarer à Canada Vigilance. Le Programme Canada Vigilance ne fournit pas de conseils médicaux.*

**POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS**

Ce document et la monographie complète du produit préparée à l'intention des professionnels de la santé peuvent être consultés en visitant le site Web au [www.abbott.ca](http://www.abbott.ca) ou en communiquant avec les Laboratoires Abbott, Limitée, au 1-800-699-9948.

Ce document a été préparé par les Laboratoires Abbott, Limitée.

Dernière révision : Le 8 janvier 2009.